



*Smobel s.a.*

maya  
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA

# Características técnicas

## Mostradores

- Faldones frontales fabricados en aglomerado bilaminado de 30mm. de espesor.
- Sobres de mesa fabricados en aglomerado bilaminado de 25mm. de espesor.
- Laterales y repisa de recepción fabricado en aglomerado bilaminado de 19mm. de espesor.
- Existen laterales terminales e intermedios fabricados en aglomerado bilaminado de 19mm. de espesor
- Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm. de grosor.
- Los laterales y el faldón frontal incorporan niveladores fabricados en termoplástico antideslizante color negro con regulación de 20 mm. en altura.
- La repisa va sujetada al faldón frontal en la posición deseada por el cliente mediante tornillos directos a madera. Esta repisa incorpora dos laterales metálicos de corte a láser de 10mm. de espesor acabados en pintura epoxi color aluminio, blanco ó negro.
- Altura de mesa 730 mm. y de repisa 110cm.
- Las patas incorporan un nivelador fabricado en termoplástico antideslizante color negro con regulación de 25 mm. en altura.
- Ambas patas se unen a través de un faldón de bilaminado que une también la estructura al sobre.

## Mesas de juntas

- Sobres en bilaminado de 25 mm. de espesor. Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.
- Estructura de pie peana ó mediante patas de la serie MAYA terminales ó intermedias unidas mediante dos faldones de bilaminado de 19mm.

## Paneles separadores

- Pueden ir fabricados en bilaminado de 19mm. de espesor, cristal de seguridad mate de 6mm (3+3) ó tapizados en cualquier tapizado del grupo 1 (consultar precios para otros grupos de tapicería). Incorporan las esquinas superiores redondeadas.
- Soporte panel metálico acabado en pintura epoxi color aluminio. Fijado a mesa mediante tornillos M6 y a paneles mediante prisionero.
- Existe la posibilidad de colocar paneles separadores sobre mesa mediante un herraje similar y sujetándolo al sobre de la mesa en la posición indicada por el cliente mediante un tornillo de M6.

## Mesas

- Sobres de mesa fabricados en aglomerado bilaminado de 25mm. de espesor. Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm. de grosor.
- Altura de mesa 730 mm.
- La estructura consta de 2 patas metálicas con forma de Y invertida fabricada mediante dos chapas de corte láser de 2mm. unidas entre sí mediante una pletina enervada de 4mm. de espesor. Cada pata va terminada con un embellecedor plástico montado a presión fabricado en polipropileno de varios colores. Acabado de las patas en pintura epoxi color aluminio, blanco ó negro.

## Credenza

- Armazón fabricado en aglomerado bilaminado de 25 mm. de espesor con trasera vista de 25mm. (resto en 19mm.). Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.

# Características técnicas

- Provistos de seis patas metálicas de 170mm. de altura fabricadas en tubo redondo de diámetro 30x2mm. Estas patas incorporan un nivelador fabricado en termoplástico antideslizante color negro con regulación de 25 mm. en altura. Acabado de las patas en pintura epoxi color aluminio, blanco ó negro.
- Existe una versión con separador intermedio, estantes y puertas correderas (tirador de PVC color aluminio) y otra versión que incorpora a un lado tres cajones de fondo 40cm. (tirador de PVC color aluminio) y resto estantería.

## Cajonera

- Fabricadas en aglomerado bilaminado de 19 mm. de espesor con trasera vista, excepto la tapa que está fabricada en 25mm. Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.
- Provistas de tres ó seis patas metálicas de 170mm. de altura fabricadas en tubo redondo de diámetro 30x2mm. Estas patas incorporan un nivelador fabricado en termoplástico antideslizante color negro con regulación de 25 mm. en altura. Acabado de las patas en pintura epoxi color aluminio, blanco ó negro.
- Equipadas con cajones estándar en PVC que corren sobre guías metálicas de extracción parcial o extracción total para el caso de archivos.
- Tiradores de PVC color aluminio o sistema "PUSH TO OPEN"
- Todas las cajoneras incorporan cerradura centralizada con doble llave funda bisagra.
- Existe la posibilidad de equipar la cajonera de fondo 80cm. con estantes de 20cm. de profundidad en la parte posterior ó de incorporar una tapa abatible (mediante muelle) que permite la electrificación oculta del puesto de trabajo. Esta cajonera incorpora agujero pasacables lateral y en el fondo para la salida del cableado. VER PÆGINA 66.

**TODAS LAS CAJONERAS PUEDEN INCORPORAR EL SISTEMA "PUSH TO OPEN" INDICÁNDOLO EN EL PEDIDO.**

## Armario

- Fabricados en aglomerado bilaminado de 19 mm. de espesor con trasera vista, excepto el techo y el fondo que están fabricados en 25mm. Cantos rectos con tacón de PVC de 2 mm.
- Provistos de tres ó seis patas metálicas de 170mm. de altura fabricadas en tubo redondo de diámetro 30x2mm. Estas patas incorporan un nivelador fabricado en termoplástico antideslizante color negro con regulación de 25 mm. en altura. Acabado de las patas en pintura epoxi color aluminio, blanco ó negro.
- Puertas correderas o batientes provistas de cerradura. Incorpora doble llave funda bisagra.
- Tiradores de PVC color aluminio.
- Existe la posibilidad de fijar a las mesas de 80cm. un armario de altura 140cm. con doble acceso de estantes (normales o revisteros metálicos) a cada lado con trasera central o un armario de altura 120cm. con sistema ORGATOWER que permite la extracción de un cajón vertical con estantes (fabricado completamente en bilaminado) que da doble acceso lateral a los usuarios. VER PÆGINA 67.
- Existe la posibilidad de fijar a las mesas dobles de 165cm. un armario de altura 140cm. ó 73cm. con lateral intermedio, estantes de bilaminado y puertas correderas. También existe la posibilidad de fijar un armario de altura 73cm. con puertas batientes laterales a cada lado de la mesa. VER PÆGINA 68.

- Existe la posibilidad de equipar un armario de 125 ó de 165cm. con tapa abatible en la zona central (mediante muelle) que permite la electrificación oculta del puesto de trabajo. Estos armarios incorporan agujero pasacables lateral y en el fondo para la salida del cableado. VER PÆGINA 69 y 70.


**RESTO DE CAJONERAS, ARMARIOS, LIBRERÍAS, CASILLEROS, ACCESORIOS, ETC. CONSULTAR SERIE ONYX Ó VENUS**

RECEPCIÓN  
RECEPTION / RÉCEPTION


maya  
*por Sigfrido Bilbao*



1	Mostrador recto
2	Mostrador giro 90°
3	Módulo discapacitados
4	Lateral final
5	Repisas recepción
6	Lateral intermedio



Composiciones



Acabados encimeras

y costados

Sustituir por:

G-gris

L-aluminio

E-cerezo

H-haya

R-roble

S-blanco

C-arce

F-grafito

T-teka

O-nogal-baco

Acabados repisa

Sustituir por:

T-teka

G-gris

L-aluminio

E-cerezo

H-haya

R-roble

S-blanco

Z-azul

V-verde pistacho

Acabados metálicos

Sustituir por:

L-aluminio

S-blanco

W-negro



### Elementos de recepción y despacho

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
	200	63	Y•MO 200 ●		75	3	0,190
	180	63	Y•MO 180 ●		68	3	0,170
	160	63	Y•MO 160 ●		61	3	0,150
	140	63	Y•MO 140 ●		54	3	0,130
	120	63	Y•MO 120 ●		47	3	0,110
	100	63	Y•MO 100 ●		40	3	0,090
Mostrador recto	80	63	Y•MO 80 ●		33	3	0,070

	200	80	Y•MOD 200 ●		75	3	0,180
	180	80	Y•MOD 180 ●		68	3	0,160
	160	80	Y•MOD 160 ●		61	3	0,140
	140	80	Y•MOD 140 ●		54	3	0,120
	120	80	Y•MOD 120 ●		47	3	0,100
	100	80	Y•MOD 100 ●		40	3	0,080
Módulo mostrador discapacitados	80	80	Y•MOD 80 ●		33	3	0,060

	derecha	200	100	Y•MO200FOD ●		110	4	0,300
	180	100	Y•MO180FOD ●		100	4	0,260	
	160	100	Y•MO160FOD ●		90	4	0,220	
	derecha	200	100	Y•MO200FOI ●		110	4	0,300
	180	100	Y•MO180FOI ●		100	4	0,260	
	160	100	Y•MO160FOI ●		90	4	0,220	
Mostrador giro 90°	izquierda							

	derecha	92	62	Y ■ LATDM	Melamina	Laca	5	1	0,02
	izquierda	92	62	Y ■ LATIM			5	1	0,02
Lateral final	derecha	92	62	Y LATDL			6	1	0,02
Lateral final	izquierda	92	62	Y LATIL			6	1	0,02
Lateral intermedio	Indicar Dch o Izq.	24	47	Y ■ LATPM			2	1	0,005
(Acabados: melamina o laca)		24	47	Y LATPL			2	1	0,005

	200	30	Y■REP 200▲	Melamina	Cristal	32	2	0,066
	180	30	Y■REP 180▲			29	2	0,060
	160	30	Y■REP 160▲			26	2	0,054
	140	30	Y■REP 140▲			23	2	0,048
	120	30	Y■REP 120▲			20	2	0,042
	100	30	Y■REP 100▲			17	2	0,036
Repsa recepción	80	30	Y■REP 80▲			14	2	0,030

	118	118	Y ■REP 90° ▲	Melamina	Cristal	35	3	0,13
Repsa giro 90° recepción								

DIRECCIÓN  
MANAGEMENT / DIRECTION

maya  
*por Sigfrido Bilbao*



Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roblo Y-amarillo  
 S-blanc F-grafito

C-arde  
Z-azul


Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanc W-negro  
 L-aluminio Z-azul  
 V-verde pistacho M-Mandarina


Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio  
 S-blanc  
 W-negro


Mesas de dirección




Mesa dirección + ala + cajonera horizontal  
(cajones con sistema "push to open")




Mesa dirección + ala + credenza con cajones




Mesa dirección + ala + credenza puertas correderas



Mesa dirección + ala + buck de 3 cajones



Mesa dirección + ala + módulo puerta



Mesa dirección ala con pata gota

A B REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL

Ala derecha	200	80	Y●200A1D ■▲		75	6 0,385
	180	80	Y●180A1D ■▲		72	6 0,375
	160	80	Y●160A1D ■▲		69	6 0,367
Ala izquierda	200	80	Y●200A1I ■▲		75	6 0,385
	180	80	Y●180A1I ■▲		72	6 0,375
	160	80	Y●160A1I ■▲		69	6 0,367

Ala derecha	200	80	Y●200A2D ■▲		100	4 0,600
	180	80	Y●180A2D ■▲		97	4 0,590
	160	80	Y●160A2D ■▲		94	4 0,582
Ala izquierda	200	80	Y●200A2I ■▲		100	4 0,600
	180	80	Y●180A2I ■▲		97	4 0,590
	160	80	Y●160A2I ■▲		94	4 0,582

Ala derecha	200	80	Y●200A3D ■▲		100	4 0,600
	180	80	Y●180A3D ■▲		97	4 0,590
	160	80	Y●160A3D ■▲		94	4 0,582
Ala izquierda	200	80	Y●200A3I ■▲		100	4 0,600
	180	80	Y●180A3I ■▲		97	4 0,590
	160	80	Y●160A3I ■▲		94	4 0,582

Ala derecha	200	80	Y●200A4D ■▲		80	6 0,385
	180	80	Y●180A4D ■▲		77	6 0,375
	160	80	Y●160A4D ■▲		74	6 0,367
Ala izquierda	200	80	Y●200A4I ■▲		80	6 0,385
	180	80	Y●180A4I ■▲		77	6 0,375
	160	80	Y●160A4I ■▲		74	6 0,367

Ala derecha	200	80	Y●200A5D ■▲		80	6 0,385
	180	80	Y●180A5D ■▲		77	6 0,375
	160	80	Y●160A5D ■▲		74	6 0,367
Ala izquierda	200	80	Y●200A5I ■▲		80	6 0,385
	180	80	Y●180A5I ■▲		77	6 0,375
	160	80	Y●160A5I ■▲		74	6 0,367

Ala derecha	200	80	Y●200APD ■▲		70	6 0,320
	180	80	Y●180APD ■▲		67	6 0,310
	160	80	Y●160APD ■▲		64	6 0,302
Ala izquierda	200	80	Y●200API ■▲		70	6 0,320
	180	80	Y●180API ■▲		67	6 0,310
	160	80	Y●160API ■▲		64	6 0,302

**operativo**  
OPERAT VE / OPÉRATIVE

**maya**  
*por Sigfrido Bilbao*



Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roble Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito



C-arce  
Z-azul

Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio Z-azul  
 V-verde pistacho M-Mandarina




Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 W-negro




**Mesas operativas**



Mesa recta



A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
200	80	Y● 200 ■▲		43	4	0,205
180	80	Y● 180 ■▲		40	4	0,195
160	80	Y● 160 ■▲		37	4	0,187
140	80	Y● 140 ■▲		34	4	0,178
120	80	Y● 120 ■▲		31	4	0,162
100	80	Y● 100 ■▲		29	4	0,153



Faldón mesa

180	40	Y● 200 FAL		11	1	0,050
160	40	Y● 180 FAL		10	1	0,045
140	40	Y● 160 FAL		9	1	0,040
120	40	Y● 140 FAL		8	1	0,035
100	40	Y● 120 FAL		7	1	0,030
80	40	Y● 100 FAL		6	1	0,025

**Mesa + cajonera lateral electrificada**





Cajonera izquierda

Cajonera derecha

Mesa + cajonera de 3 cajones

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
200	80	Y●200 3CI ■▲		79	4	0,365
180	80	Y●180 3CI ■▲		76	4	0,355
160	80	Y●160 3CI ■▲		73	4	0,347
140	80	Y●140 3CI ■▲		70	4	0,338
200	80	Y●200 3CD ■▲		79	4	0,365
180	80	Y●180 3CD ■▲		76	4	0,355
160	80	Y●160 3CD ■▲		73	4	0,347
140	80	Y●140 3CD ■▲		70	4	0,338



Cajonera izquierda

Cajonera derecha

Mesa + cajonera de cajón y archivo

200	80	Y●200 2CI ■▲		79	4	0,365
180	80	Y●180 2CI ■▲		76	4	0,355
160	80	Y●160 2CI ■▲		73	4	0,347
140	80	Y●140 2CI ■▲		70	4	0,338
200	80	Y●200 2CD ■▲		79	4	0,365
180	80	Y●180 2CD ■▲		76	4	0,355
160	80	Y●160 2CD ■▲		73	4	0,347
140	80	Y●140 2CD ■▲		70	4	0,338

Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-arce
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya	Y-amarillo	
R-roble	F-grafito	
S-blanco		

Acabados embellecedor

Sustituir por:	
S-blanco	
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	

Acabados metálicos

Sustituir por:	
L-aluminio	
S-blanco	
W-negro	



**Mesa + cajonera lateral electrificada**

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
	43	80	Y●200 1CI ■▲	77	4	0,365	
	180	80	Y●180 1CI ■▲	74	4	0,355	
	160	80	Y●160 1CI ■▲	71	4	0,347	
	140	80	Y●140 1CI ■▲	68	4	0,338	
<b>Mesa + cajonera de 1 cajón + hueco</b>							
	200	80	Y●200 1CD ■▲	77	4	0,365	
	180	80	Y●180 1CD ■▲	74	4	0,355	
	160	80	Y●160 1CD ■▲	71	4	0,347	
	140	80	Y●140 1CD ■▲	68	4	0,338	

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
	200	80	Y●200 1PI ■▲	79	4	0,365	
	180	80	Y●180 1PI ■▲	76	4	0,355	
	160	80	Y●160 1PI ■▲	73	4	0,347	
	140	80	Y●140 1PI ■▲	70	4	0,338	
<b>Mesa + cajonera con puerta</b>							
	200	80	Y●200 1PD ■▲	79	4	0,365	
	180	80	Y●180 1PD ■▲	76	4	0,355	
	160	80	Y●160 1PD ■▲	73	4	0,347	
	140	80	Y●140 1PD ■▲	70	4	0,338	

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
	200	80	Y●400 3C ■▲	116	6	0,510	
	180	80	Y●360 3C ■▲	110	6	0,500	
	160	80	Y●320 3C ■▲	104	6	0,492	
	140	80	Y●280 3C ■▲	98	6	0,483	
<b>Mesa doble+ cajonera de 3 cajones</b>							

	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
	200	80	Y●400 2C ■▲	116	6	0,510	
	180	80	Y●360 2C ■▲	110	6	0,500	
	160	80	Y●320 2C ■▲	104	6	0,492	
	140	80	Y●280 2C ■▲	98	6	0,483	
<b>Mesa doble+ cajonera de cajón y archivo</b>							

Acabados melamina

Sustituir por:		
G-gris	T-teka	C-arce
L-aluminio	O-nogal-baco	Z-azul
E-cerezo	V-verde pistacho	
H-haya	M-Mandarina	
R-roble	Y-amarillo	
S-blanco	F-grafito	


Acabados embellecedor

Sustituir por:	
S-blanco	W-negro
W-negro	L-aluminio
L-aluminio	Z-azul
Z-azul	V-verde pistacho
V-verde pistacho	M-Mandarina

Acabados metálicos


Sustituir por:	
L-aluminio	S-blanco
S-blanco	W-negro

**Mesa + cajonera lateral electrificada**



Mesa doble+ cajonera + hueco



A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
200	80	Y● 400 1C ■▲		114	6	0,510
180	80	Y● 360 1C ■▲		108	6	0,500
160	80	Y● 320 1C ■▲		102	6	0,492
140	80	Y● 280 1C ■▲		96	6	0,483



Mesa doble+ cajonera con puerta

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL
200	80	Y● 400 1P ■▲		116	6	0,510
180	80	Y● 360 1P ■▲		110	6	0,500
160	80	Y● 320 1P ■▲		104	6	0,492
140	80	Y● 280 1P ■▲		98	6	0,483

**Mesa + cajonera lateral con estantes (pag.66)**





Cajonera izquierda

200	80	Y●200 3CEI ■▲	
180	80	Y●180 3CEI ■▲	
160	80	Y●160 3CEI ■▲	
140	80	Y●140 3CEI ■▲	

Cajonera derecha

200	80	Y●200 3CED ■▲	
180	80	Y●180 3CED ■▲	
160	80	Y●160 3CED ■▲	
140	80	Y●140 3CED ■▲	

Mesa + cajonera de 3 cajones + estantes



Cajonera izquierda

200	80	Y●200 2CEI ■▲	
180	80	Y●180 2CEI ■▲	
160	80	Y●160 2CEI ■▲	
140	80	Y●140 2CEI ■▲	

Cajonera derecha

200	80	Y●200 2CED ■▲	
180	80	Y●180 2CED ■▲	
160	80	Y●160 2CED ■▲	
140	80	Y●140 2CED ■▲	

Mesa + cajonera de cajón + archivo + estantes

Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-arce
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya	Y-amarillo	
R-roble	F-grafito	
S-blanco		

Acabados embellecedor

Sustituir por:	S-blanco
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	



Acabados metálicos

Sustituir por:	L-aluminio
S-blanco	
W-negro	

**maya**  
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICIA

**Mesa + cajonera lateral con estantes (pag.66)**

**A      B      REFERENCIA      P.V.P.      KG    BUL.    VOL**





Cajonera izquierda

200	80	Y●200 1CEI ■▲	74	4	0,365
180	80	Y●180 1CEI ■▲	71	4	0,355
160	80	Y●160 1CEI ■▲	68	4	0,347
140	80	Y●140 1CEI ■▲	65	4	0,338

Mesa + cajonera de 1 cajón + hueco + estantes

200	80	Y●200 1CED ■▲	74	4	0,365
180	80	Y●180 1CED ■▲	71	4	0,355
160	80	Y●160 1CED ■▲	68	4	0,347
140	80	Y●140 1CED ■▲	65	4	0,338




Cajonera izquierda

200	80	Y●200 1PEI ■▲	76	4	0,365
180	80	Y●180 1PEI ■▲	73	4	0,355
160	80	Y●160 1PEI ■▲	70	4	0,347
140	80	Y●140 1PEI ■▲	67	4	0,338


Mesa + cajonera con puerta + estantes

200	80	Y●200 1PED ■▲	76	4	0,365
180	80	Y●180 1PED ■▲	73	4	0,355
160	80	Y●160 1PED ■▲	70	4	0,347
140	80	Y●140 1PED ■▲	67	4	0,338



200	80	Y●400 3CE ■▲	113	6	0,510
180	80	Y●360 3CE ■▲	107	6	0,500
160	80	Y●320 3CE ■▲	101	6	0,492
140	80	Y●280 3CE ■▲	95	6	0,483

Mesa doble+ cajonera de 3 cajones + estantes



200	80	Y●400 2CE ■▲	113	6	0,510
180	80	Y●360 2CE ■▲	107	6	0,500
160	80	Y●320 2CE ■▲	101	6	0,492
140	80	Y●280 2CE ■▲	95	6	0,483

Mesa doble + cajonera de cajón y archivo + estantes

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roble Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito

C-arce  
Z-azul

Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio L-aluminio  
 Z-azul V-verde pistacho  
 M-Mandarina

Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 W-negro

**Mesa + cajonera lateral con estantes (pag.66)**


**A**

**B**

**REFERENCIA**


**P.V.P.**

**KG BUL. VOL**



200	80	Y● 400 1CE ■▲	111	6	0,510
180	80	Y● 360 1CE ■▲	105	6	0,500
160	80	Y● 320 1CE ■▲	99	6	0,492
140	80	Y● 280 1CE ■▲	93	6	0,483

Mesa doble+ cajonera + hueco + estantes



200	80	Y● 400 1PE ■▲	113	6	0,510
180	80	Y● 360 1PE ■▲	107	6	0,500
160	80	Y● 320 1PE ■▲	101	6	0,492
140	80	Y● 280 1PE ■▲	95	6	0,483

Mesa doble+ cajonera con puerta + estantes

**Mesa + armario pedestal doble acceso**


**A**

**B**

**REFERENCIA**

**P.V.P.**

**KG BUL. VOL**




Armario Izquierda

200	80	Y● 200 OEI ■▲	81	6	0,255
180	80	Y● 180 OEI ■▲	78	6	0,245
160	80	Y● 160 OEI ■▲	75	6	0,237
140	80	Y● 140 OEI ■▲	72	6	0,228

Armario derecha

200	80	Y● 200 OED ■▲	81	6	0,255
180	80	Y● 180 OED ■▲	78	6	0,245
160	80	Y● 160 OED ■▲	75	6	0,237
140	80	Y● 140 OED ■▲	72	6	0,228

Mesa + armario dobles estantes (4 uds.)



200	80	Y● 400 OE ■▲	118	8	0,400
180	80	Y● 360 OE ■▲	112	8	0,390
160	80	Y● 320 OE ■▲	106	8	0,382
140	80	Y● 280 OE ■▲	100	8	0,370

Mesa doble + armario dobles estantes



120	42	Y● PUERTA OE	9	1	0,015
-----	----	--------------	---	---	-------

Puerta armario pedestal doble (Ud.)


Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-arce
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya	Y-amarillo	
R-roble	F-grafito	
S-blanco		



Acabados embellecedor

Sustituir por:	
S-blanco	
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	



Acabados metálicos


Sustituir por:	
L-aluminio	
S-blanco	
W-negro	



**maya**  
EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE OFICINA

**Mesa + armario lateral orga/tower**

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
---	---	------------	--------	----	------	------




Armario Izquierda

200	80	Y● 200 ORI ■▲		116	4	0,565
180	80	Y● 180 ORI ■▲		113	4	0,555
160	80	Y● 160 ORI ■▲		110	4	0,545
140	80	Y● 140 ORI ■▲		107	4	0,535
200	80	Y● 200 ORD ■▲		116	4	0,565
180	80	Y● 180 ORD ■▲		113	4	0,555
160	80	Y● 160 ORD ■▲		110	4	0,545
140	80	Y● 140 ORD ■▲		107	4	0,535

Mesa orga/tower

Armario derecha



200	80	Y● 400 OR ■▲		153	6	0,710
180	80	Y● 360 OR ■▲		147	6	0,690
160	80	Y● 320 OR ■▲		141	6	0,670
140	80	Y● 280 OR ■▲		135	6	0,650

Mesa doble orga/tower

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roble Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito

Acabados embellecedor


Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio L-aluminio  
 Z-azul Z-azul  
 V-verde pistacho V-verde pistacho  
 M-Mandarina M-Mandarina

Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 S-blanco W-negro


Mesas FO

A B REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL




200	80	Y● FO1 3C	■▲	115	7	0,620
180	80	Y● FO2 3C	■▲	110	7	0,600
160	80	Y● FO3 3C	■▲	105	7	0,580
200	80	Y● FO1 2C	■▲	115	7	0,620
180	80	Y● FO2 2C	■▲	110	7	0,600
160	80	Y● FO3 2C	■▲	105	7	0,580
200	80	Y● FO1 1P	■▲	115	7	0,620
180	80	Y● FO2 1P	■▲	110	7	0,600
160	80	Y● FO3 1P	■▲	105	7	0,580

2 mesas FO+2 cajoneras




200	80	Y● FO4 3C	■▲	153	9	0,670
180	80	Y● FO5 3C	■▲	148	9	0,650
160	80	Y● FO6 3C	■▲	143	9	0,630
200	80	Y● FO4 2C	■▲	153	9	0,670
180	80	Y● FO5 2C	■▲	148	9	0,650
160	80	Y● FO6 2C	■▲	143	9	0,630
200	80	Y● FO4 1P	■▲	153	9	0,670
180	80	Y● FO5 1P	■▲	148	9	0,650
160	80	Y● FO6 1P	■▲	143	9	0,630

2 mesas FO+2 cajoneras+ armario doble acceso



200	80	Y● FO7 3C	■▲	223	13	1,180
180	80	Y● FO8 3C	■▲	213	13	1,140
160	80	Y● FO9 3C	■▲	203	13	1,100
200	80	Y● FO7 2C	■▲	223	13	1,180
180	80	Y● FO8 2C	■▲	213	13	1,140
160	80	Y● FO9 2C	■▲	203	13	1,100
200	80	Y● FO7 1P	■▲	223	13	1,180
180	80	Y● FO8 1P	■▲	213	13	1,140
160	80	Y● FO9 1P	■▲	203	13	1,100

4 mesas FO+4 cajoneras



200	80	Y● FO 10	■▲	71	7	0,324
180	80	Y● FO 11	■▲	66	7	0,304
160	80	Y● FO 12	■▲	61	7	0,284

2 mesas FO+ patas maya + 2 patas laterales cilíndricas

### Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-arce
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya	Y-amarillo	
R-roble	F-grafito	
S-blanco		

### Acabados embellecedor

Sustituir por:	
S-blanco	
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	



### Acabados metálicos

Sustituir por:	
L-aluminio	
S-blanco	
W-negro	



### Mesas FO


A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
---	---	------------	--------	----	------	------



2 mesas FO+patas cilíndricas+ armario pedestal d/acceso

200	80	Y● FO 13 ■▲				
180	80	Y● FO 14 ■▲				
160	80	Y● FO 15 ■▲				



109 9 0,374  
104 9 0,354  
99 9 0,334



4 mesas FO + 4 patas cilíndricas + 3 patas maya

200	80	Y● FO 16 ■▲				
180	80	Y● FO 17 ■▲				
160	80	Y● FO 18 ■▲				

135 13 0,690  
130 13 0,670  
125 13 0,650



Sobre extensión mesas FO + 2 patas cilíndricas

120	60	Y● EXT 120 ▲				
100	60	Y● EXT 100 ▲				

22 2 0,075  
18 2 0,070

Acabados melamina



Sustituir por:  
G-gris  
L-aluminio  
E-cerezo  
H-haya  
R-roble  
S-blanco

T-teka  
O-nogal-baco  
V-verde pistacho  
M-Mandarina  
Y-amarillo  
F-grafito

C-arce  
Z-azul

Acabados embellecedor

Sustituir por:  
S-blanco  
W-negro  
L-aluminio  
Z-azul  
V-verde pistacho  
M-Mandarina

Acabados metálicos  
Sustituir por:  
L-aluminio  
S-blanco  
W-negro



Mesas 120° - tres puestos


A

B

REFERENCIA

P.V.P.

KG BUL VOL



190

165


Y● HEX1 ■▲

67

7

0,350

Mesa 120° fabricada en 1 pieza



190

165

Y● HEX2 Cr ■▲

91

8

0,375

Y● HEX2 Mel ■▲

76

8

0,375


Y● HEX2 Tap ■▲

76

8

0,380

Mesa 120° + paneles separadores



265

230

Y● HEX3 3C ■▲

211

5

1,035



265

230

Y● HEX3 2C ■▲

211

5

1,035



265

230

Y● HEX3 1C ■▲

209

5

1,035



265

230

Y● HEX3 1P ■▲

211

5

1,035

Paneles separadores de melamina

Mesa 120°+paneles separadores+3 cajoneras con estantes

## Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-arce
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya	Y-amarillo	
R-roble	F-grafito	
S-blanco		

## Acabados embellecedor


Sustituir por:	S-blanco
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	

## Acabados metálicos

Sustituir por:	L-aluminio
S-blanco	
W-negro	




## Mesas + armarios pedestal




Mesas rectas + armario alto p/correderas

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
200	80	Y● AA 200 ■▲	182	9	0,568	
180	80	Y● AA 180 ■▲	176	9	0,550	
160	80	Y● AA 160 ■▲	170	9	0,534	
140	80	Y● AA 140 ■▲	164	9	0,516	




Mesas rectas + armario bajo p/correderas

200	80	Y● AB 200 ■▲	152	6	0,788	
180	80	Y● AB 180 ■▲	146	6	0,770	
160	80	Y● AB 160 ■▲	140	6	0,754	
140	80	Y● AB 140 ■▲	134	6	0,736	




Mesas rectas + armario bajo p/laterales

200	80	Y● AL 200 ■▲	155	6	0,788	
180	80	Y● AL 180 ■▲	149	6	0,770	
160	80	Y● AL 160 ■▲	143	6	0,754	
140	80	Y● AL 140 ■▲	137	6	0,736	



Mesas piramidales + armario alto p/correderas

200	80	Y● AA 200P ■▲	172	9	0,570	
180	80	Y● AA 180P ■▲	165	9	0,550	
160	80	Y● AA 160P ■▲	158	9	0,530	
140	80	Y● AA 140P ■▲	151	9	0,510	



Mesas piramidales + armario bajo p/correderas

200	80	Y● AB 200P ■▲	142	6	0,790	
180	80	Y● AB 180P ■▲	135	6	0,770	
160	80	Y● AB 160P ■▲	128	6	0,750	
140	80	Y● AB 140P ■▲	121	6	0,730	

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris  
 L-aluminio  
 E-cerezo  
 H-haya  
 R-roble  
 S-blanco



T-teka  
 O-nogal-baco  
 V-verde pistacho  
 M-Mandarina  
 Y-amarillo  
 F-grafito

C-arce  
 Z-azul

Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco  
 W-negro  
 L-aluminio  
 Z-azul  
 V-verde pistacho  
 M-Mandarina





Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio  
 S-blanco  
 W-negro





**Mesas + armarios pedestal**



Mesas piramidales + armario bajo p/laterales



A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
200	80	Y● AP 200P ■▲		145	6	0,790
180	80	Y● AP 180P ■▲		138	6	0,770
160	80	Y● AP 160P ■▲		131	6	0,750
140	80	Y● AP 140P ■▲		124	6	0,730

**Mesas + armarios pedestal electrificable**




Mesas rectas + armario electricable

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
200	80	Y● AE 200 ■▲		117	5	0,588
180	80	Y● AE 180 ■▲		111	5	0,570
160	80	Y● AE 160 ■▲		105	5	0,554
140	80	Y● AE 140 ■▲		99	5	0,536





Mesas piramidales + armario electricable

200	80	Y● AE 200P ■▲		107	5	0,508
180	80	Y● AE 180P ■▲		100	5	0,490
160	80	Y● AE 160P ■▲		93	5	0,474
140	80	Y● AE 140P ■▲		86	5	0,456



Bench 4 puesto + armario electricable

200	80	Y● AB 1 ■▲		191	9	0,872
180	80	Y● AB 2 ■▲		179	9	0,840
160	80	Y● AB 3 ■▲		167	9	0,808
140	80	Y● AB 4 ■▲		155	9	0,772



Bench 4 puesto piramidal+ armario electricable

200	80	Y● AE BP1 ■▲		178	9	0,760
180	80	Y● AE BP2 ■▲		166	9	0,740
160	80	Y● AE BP3 ■▲		154	9	0,720
140	80	Y● AE BP4 ■▲		142	9	0,710

Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-carce
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya		
R-roblo	Y-amarillo	
S-blanco	F-grafito	

Acabados embellecedor

Sustituir por:	S-blanco
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	


Acabados metálicos

Sustituir por:	L-aluminio
S-blanco	
W-negro	



**Mesas + armarios pedestal electricable**

A      B      REFERENCIA      P.V.P.      KG      BUL.      VOL





Puerta armario electrificable (unidad)

73	26	Y● PUERTA AE	3	1	0,005
----	----	--------------	---	---	-------


**Accesorios**

A      B      REFERENCIA      P.V.P.      KG      BUL.      VOL





Panel separador mesa. Cristal de 6 mm

190	38	Y SEPCr 200	19	1	0,045
170	38	Y SEPCr 180	17	1	0,040
150	38	Y SEPCr 160	15	1	0,035
130	38	Y SEPCr 140	14	1	0,030
110	38	Y SEPCr 120	12	1	0,025
90	38	Y SEPCr 100	10	1	0,020
70	38	Y SEPCr 80	8	1	0,015



Panel separador mesa. Melamina de 10 mm


190	38	Y● SEPM 200	5,5	1	0,045
170	38	Y● SEPM 180	5	1	0,040
150	38	Y● SEPM 160	4,5	1	0,035
130	38	Y● SEPM 140	4	1	0,030
110	38	Y● SEPM 120	3,5	1	0,025
90	38	Y● SEPM 100	3	1	0,020
70	38	Y● SEPM 80	2,5	1	0,015



Indicar tapizado

Panel separador mesa. Tapizado grupo 1

190	38	Y SEPT 200	5,5	1	0,060
170	38	Y SEPT 180	5	1	0,055
150	38	Y SEPT 160	4,5	1	0,050
130	38	Y SEPT 140	4	1	0,045
110	38	Y SEPT 120	3,5	1	0,040
90	38	Y SEPT 100	3	1	0,035
70	38	Y SEPT 80	2,5	1	0,030



50	15	Y ELE Peq ▲	1	1	0,006
100	15	Y ELE Gr ▲	2	1	0,012

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roblo Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito



C-arde  
Z-azul


Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio Z-azul  
 V-verde pistacho V-verde pistacho  
 M-Mandarina M-Mandarina

Acabados metálicos  
 Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 S-blanco W-negro





Mesas



Fondo 60cm.

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
180	160	Y●BENCH S180 ■▲	75	5	0,350	
160	160	Y●BENCH S160 ■▲	66	4	0,300	
140	160	Y●BENCH S140 ■▲	60	4	0,250	
120	160	Y●BENCH S120 ■▲	50	4	0,210	
180	120	Y●BENCH S186 ■▲	65	5	0,310	
160	120	Y●BENCH S166 ■▲	55	4	0,260	
140	120	Y●BENCH S146 ■▲	50	4	0,220	
120	120	Y●BENCH S126 ■▲	45	4	0,190	



Bench 2 puestos (1 sola tapa)



Fondo 160cm.

180	160	Y●BENCH D180 ■▲	140	8	0,650
160	160	Y●BENCH D160 ■▲	125	7	0,550
140	160	Y●BENCH D140 ■▲	110	7	0,450
120	160	Y●BENCH D120 ■▲	90	7	0,360
180	120	Y●BENCH D186 ■▲	125	8	0,560
160	120	Y●BENCH D166 ■▲	105	7	0,470
140	120	Y●BENCH D146 ■▲	95	7	0,380
120	120	Y●BENCH D126 ■▲	85	7	0,350



Bench 4 puestos (1 sola tapa)



Fondo 160cm.

180	160	Y●BENCH T180 ■▲	205	11	0,950
160	160	Y●BENCH T160 ■▲	180	10	0,800
140	160	Y●BENCH T140 ■▲	160	10	0,650
120	160	Y●BENCH T120 ■▲	130	10	0,550
180	120	Y●BENCH T186 ■▲	180	11	0,830
160	120	Y●BENCH T166 ■▲	150	10	0,700
140	120	Y●BENCH T146 ■▲	135	10	0,580
120	120	Y●BENCH T126 ■▲	120	10	0,500

Bench 6 puestos (1 sola tapa)




Referencias:  
 Cr: Cristal  
 M: Melamina  
 T: Tapicería grupo 1







Panel separador sobre mesa

190	38	Y ● S 200	Cristal	Melamina	Tapizado Gr1
170	38	Y ● S 180			
150	38	Y ● S 160			
130	38	Y ● S 140			
110	38	Y ● S 120			
90	38	Y ● S 100			
70	38	Y ● S 80			

Ver pesos,  
 número de  
 bultos y  
 volumen  
 en página  
 42



50	15	Y ELE Peq ▲	1	1	0,006
100	15	Y ELE Gr ▲	2	1	0,012
No incluye enchufe					
Para medidas de bandejas personalizadas, consultar precios.					

Accesorios eléctricos.	A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
  	10 24 32	10 10 10	Y - PACK TOP1 Y - PACK TOP2 Y - PACK TOP3			1 1 1	
PACK 2 UNIDADES TOP ACCESS (COLOR ALUMINIO)							
	40	10 12	Y ▲PACKBANACCESS		1	1	0,006
PACK 2 UNIDADES BANDEJA METÁLICA PARA TOP ACCESS							
	6		Y ▲PACKPC4			1	
PACK 4 UNIDADES EMBELLECEDOR PASACABLE DIÁMETRO 6cm.							
	50 70	120 120	6	O ▲TOTEM 1 O ▲TOTEM 2	2 2	1 1	0,015 0,020
TOTEM PARA SUBIDA DE CABLES. Carril de doble canal. Fijación a suelo. Doble salida superior				Altura personalizable			



Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris C-arce  
 L-aluminio T-teka  
 E-cerezo O-nogal-baco  
 H-haya Z-azul  
 R-roble V-verde pistacho  
 S-blanco M-Mandarina  
 F-grafito



Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 W-negro L-aluminio  
 L-aluminio Z-azul  
 V-verde pistacho M-Mandarina  
 M-Mandarina




Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 S-blanco W-negro




**Componentes**

**A**    **B**    **REFERENCIA**    **P.V.P.**    **KG**    **BUL.**    **VOL.**



200	80	Y●TA 200		29	2	0,084
180	80	Y●TA 180		26	2	0,075
160	80	Y●TA 160		23	2	0,067
140	80	Y●TA 140		20	2	0,058
120	80	Y●TA 120		17	2	0,042
100	80	Y●TA 100		15	2	0,033


Sobre mesa recto + faldón



78	70	Y PATA Sim ■▲		7	1	0,060
78	70	Y PATA Dob ■▲		7	1	0,060

Pata mesa 80

Pata intermedia mesa 80





200	80	Y●TA 200P		55	3	0,170
180	80	Y●TA 180P		48	3	0,150
160	80	Y●TA 160P		41	3	0,130
140	80	Y●TA 140P		34	3	0,110

Sobres pirámide + faldón  
Incluye dos sobre + dos faldones

**Componentes mesas FO**

**A**    **B**    **REFERENCIA**    **P.V.P.**    **KG**    **BUL.**    **VOL.**



200	80	Y●TA 200FO ■▲		58	4	0,26
180	80	Y●TA 180FO ■▲		53	4	0,24
160	80	Y●TA 160FO ■▲		48	4	0,22

Mesas FO + 1 pata + 2 faldones  
Incluye pata Maya + faldones



Ø60		Y PATA FO ▲		3	1	0,02
-----	--	-------------	--	---	---	------

Pata cilíndrica  
(unidad)

### Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-arcce
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya	Y-amarillo	
R-roble	F-grafito	
S-blanco		

### Acabados embellecedor

Sustituir por:	S-blanco
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	

### Acabados metálicos

Sustituir por:	L-aluminio
S-blanco	
W-negro	



### Componentes mesas FO

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
		Derecha Y● 3C 60D ▲		25	1	0,150
		Izquierda Y● 3C 60I ▲		25	1	0,150
		Derecha Y● 2C 60D ▲		25	1	0,150
		Izquierda Y● 2C 60I ▲		25	1	0,150
		Derecha Y● 1C 60D ▲		23	1	0,150
		Izquierda Y● 1C 60I ▲		23	1	0,150
		Derecha Y● 1P 60D ▲		25	1	0,150
		Izquierda Y● 1P 60I ▲		25	1	0,150
Cajonera soporte lateral. Incluye c/Plet. Caj						

### Componentes mesas I20°

A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
		Y●TA HEX		40	1	0,16
Sobre 120°						

		78      73      Y● PATAHEX ■▲		9	2	0,062
Pata sobre 120° + 2 faldones						

		80      38      Y SEP HEX Cr		24	2	0,025
		80      38      Y●SEP HEX Mel		9	2	0,025
		80      38      Y●SEP HEX Tap		9	2	0,030
Paneles separadores mesas 120° (Incluye 3 unidades)						

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roble Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito



Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio Z-azul  
 V-verde pistacho M-Mandarina




Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 W-negro



**Componentes**

**A**    **B**    **REFERENCIA**    **P.V.P.**    **KG**    **BUL.**    **VOL.**



Derecha

Y● 3C D



43 1 0,220



Izquierda

Y● 3C I



43 1 0,220



Derecha

Y● 2C D



43 1 0,220



Izquierda

Y● 2C I



43 1 0,220

Cajón + hueco

Derecha

Y● 1C D



41 1 0,220

Izquierda

Y● 1C I



41 1 0,220

Puerta

Derecha

Y● 1P D



43 1 0,220


Izquierda

Y● 1P I



43 1 0,220

Cajonera soporte lateral. Electrificable



Y● 3C



44 1 0,220



Y● 2C



44 1 0,220

Cajón + hueco



Y● 1C



42 1 0,220



Y● 1P



44 1 0,220

Cajonera soporte 2 mesas. Electrificable

## Acabados melamina

Sustituir por:	T-teka	C-erceo
G-gris	O-nogal-baco	Z-azul
L-aluminio	V-verde pistacho	
E-cerezo	M-Mandarina	
H-haya	Y-amarillo	
R-roble	F-grafito	
S-blanco		

## Acabados embellecedor

Sustituir por:	S-blanco
W-negro	
L-aluminio	
Z-azul	
V-verde pistacho	
M-Mandarina	


## Acabados metálicos

Sustituir por:	L-aluminio
S-blanco	
W-negro	




## Componentes

A    B    REFERENCIA    P.V.P.    KG    BUL.    VOL.



Cajonera lateral mesas + estantes

3 Cajones	Derecha	Y● 3CE D	▲	40	1	0,220
	Izquierda	Y● 3CE I	▲	40	1	0,220
2 Cajones	Derecha	Y● 2CE D	▲	40	1	0,220
	Izquierda	Y● 2CE I	▲	40	1	0,220
Cajón + hueco	Derecha	Y● 1CE D	▲	38	1	0,220
	Izquierda	Y● 1CE I	▲	38	1	0,220
Puerta	Derecha	Y● 1PE D	▲	40	1	0,220
	Izquierda	Y● 1PE I	▲	40	1	0,220



Cajonera soporte 2 mesas + estantes

3 Cajones	Y● 3CE	▲	41	1	0,220
2 Cajones	Y● 2CE	▲	41	1	0,220
Cajón + hueco	Y● 1CE	▲	39	1	0,220
Puerta	Y● 1PE	▲	41	1	0,220

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roble Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito



C-arce

Z-azul  
 V-verde pistacho  
 M-Mandarina  
 Y-amarillo  
 F-grafito

Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio Z-azul  
 V-verde pistacho M-Mandarina




Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 W-negro



**Armario pedestal doble acceso**



**A**

**B**

**REFERENCIA**

Derecha

Y● OE D



45 3 0,110


Izquierda

Y● OE I



45 3 0,110

Armario pedestal doble acceso




Y● OE



46 3 0,110

Armario pedestal soporte dos mesas



39

37

Y ESTREV



5 1 0,008

Estantes revistero abatible (2 estantes)



120


42

Y●PUERTA OE



9 1 0,015

Puerta armario pedestal doble acceso (unidad)



**A**

**B**

Derecha

Y● OR D



80 1 0,420


Izquierda

Y● OR I



80 1 0,420

Armario orga/tower soporte 1 mesa



Y● OR



81 1 0,420

Armario orga/tower soporte 2 mesas

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka C-arce  
 L-aluminio O-nogal-baco Z-azul  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roble Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito

Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio L-aluminio  
 Z-azul V-verde pistacho  
 M-Mandarina


Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 W-negro



### Armarios pedestal puertas correderas


A B REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL



Armario pedestal alto puertas correderas  
(incluye soporte mesas)

Y● AA ▲ 110 5 0,280


Indicar si va contra pared o junto a mesas



Armario pedestal bajo puertas correderas  
(incluye soporte mesas)

Y● AB ▲ 80 2 0,500

Indicar si va contra pared o junto a mesas




Armario pedestal bajo puertas laterales  
(incluye soporte mesas)

Y● AL ▲ 83 2 0,500

Indicar si va contra pared o junto a mesas

### Armarios pedestal electrificable I65


A B REFERENCIA P.V.P. KG BUL. VOL



Armario electrificable soporte derecha/izquierda

Derecha Y● AE16 D ▲ 45 1 0,300

Izquierda Y● AE16 I ▲ 45 1 0,300



Armario electrificable soporte central

Y● AE16 ▲ 47 1 0,300



Puerta armario electrificable (Unidad)

73 26 Y● PUERTA AE 3 1 0,005

BIBLIOTECA  
REUNIÓN  
FORMACIÓN

maya  
*por Sigfrido Bilbao*



Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris C-arce  
 L-aluminio T-teka  
 E-cerezo O-nogal-baco  
 H-haya Z-azul  
 R-robe V-verde pistacho  
 S-blanco M-Mandarina  
 F-grafito F-grafito



Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 W-negro L-aluminio  
 L-aluminio Z-azul  
 Z-azul V-verde pistacho  
 V-verde pistacho M-Mandarina




Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 S-blanco W-negro




Mesas reuniones



A	B	REFERENCIA	P.V.P.	KG	BUL.	VOL.
---	---	------------	--------	----	------	------

200	100	Y● J 200 ■▲	56	4	0,200
240	120	Y● J 240 ■▲	68	4	0,240

Mesas reuniones



300	120	Y● J 300 ■▲	120	7	0,350
360	120	Y● J 360 ■▲	135	7	0,380

Mesas reuniones dos piezas



Ø110	Y●J 110ØP ▲	103	3	0,070
Ø120	Y●J 120ØP ▲	127	3	0,080
Ø130	Y●J 130ØP ▲	143	3	0,090

Mesa redonda con pie peana

## Acabados melamina

Sustituir por:	
G-gris	T-teka
L-aluminio	O-nogal-baco
E-cerezo	V-verde pistacho
H-haya	M-Mandarina
R-roble	Y-amarillo
S-blanco	F-grafito

C-arce  
Z-azul

## Acabados embellecedor


Sustituir por:	
S-blanco	W-negro
L-aluminio	Z-azul
V-verde pistacho	M-Mandarina

## Acabados metálicos


Sustituir por:	
L-aluminio	S-blanco
W-negro	




## Bibliotecas




Mesas con separadores melamina




Mesas con separadores melamina + armario  
electrificable con puertas



Mesas reuniones modulares sin patas



Mesas biblioteca modulares sin patas  
Incluye separador melamina y agujero pasacable central



Panel separador sobre mesa

## A B REFERENCIA

360	120	Y● J B360	■▲
300	120	Y● J B300	■▲

## P.V.P.

145	8	0,420
128	8	0,380

386	120	Y● J B1	■▲
326	120	Y● J B2	■▲

175	8	0,66
158	8	0,62

180	120	Y● J TA180
150	120	Y● J TA150
120	120	Y● J TA120

57	2	0,121
50	2	0,107
43	2	0,093

180	120	Y● B TA180
150	120	Y● B TA150
120	120	Y● B TA120

62	3	0,150
54	3	0,135
46	3	0,120

			Cristal	Melamina	Tapizado Gr1
190	38	Y● S 200			
170	38	Y● S 180			Ver pesos, número de bultos y volumen en página
150	38	Y● S 160			42
130	38	Y● S 140			
110	38	Y● S 120			
90	38	Y● S 100			
70	38	Y● S 80			

Acabados melamina

Sustituir por:  
 G-gris T-teka  
 L-aluminio O-nogal-baco  
 E-cerezo V-verde pistacho  
 H-haya M-Mandarina  
 R-roble Y-amarillo  
 S-blanco F-grafito



C-arce  
 Z-azul

Acabados embellecedor

Sustituir por:  
 S-blanco W-negro  
 L-aluminio Z-azul  
 V-verde pistacho M-Mandarina



Acabados metálicos

Sustituir por:  
 L-aluminio S-blanco  
 W-negro



**Armarios pedestal electrificable 120**


**A**

**B**

**REFERENCIA**

**P.V.P.**

**KG BUL. VOL**



Armario electrificable derecha/izquierda 120

Derecha

Y● AE12 D




35 1 0,220

Izquierda

Y● AE12 I



35 1 0,220



Armario electrificable soporte central 120

Y● AE12



37 1 0,220



Puerta armario electrificable

73

26

Y● PUERTA AE

3 1 0,005

**Formación**


**A**

**B**

**REFERENCIA**

**P.V.P.**

**KG BUL. VOL**



160

120

Y● F1 ■▲

130 4 0,395


140

120

Y● F2 ■▲

125 4 0,380

Puesto formación con pie peana



180

120

Y● F3 ■▲

99 4 0,400

150

120

Y● F4 ■▲

92 4 0,386


120

120

Y● F5 ■▲

85 4 0,372

Puesto formación con pata Maya (incluye puertas)



180

120

Y● F6 ■▲

163 7 0,582

150

120

Y● F7 ■▲

149 7 0,554

120

120

Y● F8 ■▲

135 7 0,526

Puesto doble formación con pata Maya (incluye puertas)

# maya



Siagfeldo Silkae



## EJEMPLOS DE PEDIDOS





LAREDO REAL ESTATE & ABSTRACT CO.


LAREDO, TEXAS.  
ABSTRACT CO.














Uds.	Referencia
1	Y - TA180
1	Y - 2CI
1	Y - PataSim










Y - 2CD



Uds.	Referencia
1	Y - TA180
1	Y - OEI
1	Y - 2CD
2	Y - PuertaOE






Uds.	Referencia
1	Y - TAHEX
2	Y - 2CI
1	Y - OED
1	Y - PuertaOE
1	Y - SEPHEX




Uds.	Referencia
1	Y - TAHEX
1	Y - TA180
1	Y - 2C
1	Y - PataSim
2	Y - PataHEX
1	Y - SEPHEX























Uds.	Referencia
2	Y - JTA180
1	Y - AE120
2	Y - PuertaAE
2	Y - PataSim



Uds.	Referencia
2	Y - JTA180
1	Y - JTA120
2	Y - PataSim
2	Y - PataDob





Cajonera electrificable, fondo 80






Cajonera c/estantes, fondo 80

17




Armario pedestal doble acceso

Sólo estantes / con puertas o con estantes revisteros




Armario Orga-tower


6 Huecos útiles de 30x30cm. (prof. 35cm.). 3 a cada lado




M10



M11




M14




M15


M17




M16




M19




M18




Armario alto con puertas correderas




Armario alto con puertas correderas




M20




M21




M22




M23




M24




M25



M26



Armario bajo con puertas laterales



Armario pedestal electrificable de 165

