

TOÈ

Romano Marcato | 2010



TOÈ

Romano Marcato | 2010

Marco y soporte. Así el tubular metálico, ligero como una cinta de seda, delimita y desarrolla la estructura redondeada de la mesita TOÈ. El discurso se realiza con dos registros de alturas, formas y colores, que se pueden superponer. Lo necesario para dar vida a un diálogo.




TOÈ

Romano Marcato | 2010

T57 Superficie cuadrada 70x70 H34

TOÈ | T56 T57

Mesa baja superponible, con estructura en tubo cuadrado curvo en acero inoxidable Aisi 304 lacado en polvo e encimera en laminado HPL de 10 mm.



TOÈ

Romano Marcato | 2010

T56 Superficie rectangular 128x64 H30

TOÈ | T56 T57

Mesa baja superponible, con estructura en tubo cuadrado curvo en acero inoxidable Aisi 304 lacado en polvo e encimera en laminado HPL de 10 mm.



estructura



lacadura en polvo
negro
1 Colores




lacadura en polvo
blanco
1 Colores

encimera



HPL 10 mm
HPL fenix
2 Colores



HPL 10 mm
HPL H406
1 Colores

consultar la muestra de materiales para la gama completa de tejidos, ecopiels, pieles.

uso y mantenimiento

Limpie todas las piezas en madera, cuero, tela y el metal con un paño húmedo o un detergente neutro. No use detergentes con alcohol, amoniacos, productos disolventes o abrasivos. Cualquier líquido que se derrama sobre el producto tiene que ser limpiado de inmediato. Cuando levante o mueva el producto, sosténgalo de la estructura y no por debajo el asiento. El producto no debe ser sometido a pesos desequilibrados, ya que está diseñado para apoyarse sobre un terreno adecuado (Sobre cuatro patas o en la base). Nuestra empresa se reserva de cualquier responsabilidad en caso de daños causados a superficies o pavimentación delicada. Evite cualquier uso indebido del producto: No pise el producto, en el reposapiés o en los apoyabrazos. Evite movimientos que puedan comprometer la correcta funcionalidad del producto o la seguridad de los usuarios. La madera y el cuero, siendo materiales naturales, pueden dañarse fácilmente; algunas pequeñas impurezas o imperfecciones son consideradas dentro de los estándares de calidad. No exponga el producto a la intemperie o a condiciones atmosféricas fuera del normal, ni a fuentes de calor de más de 45 ° C. También para los productos para uso al aire libre podrían ser afectados por los agentes atmosféricos. El producto podría deteriorarse y posibles cambios en el producto podrían ocurrir a la exposición prolongada al calor, la humedad y Salinidad. Un adecuado y frecuente mantenimiento y limpieza del producto mejoran su durabilidad. El producto podría cambiar de color y tonalidad, si se expone a la luz solar directa. El mantenimiento tiene que ser el llevado a cabo de un personal con experiencia.