

ADD SOFT

Francesco Rota | 2018



ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

Suavidad, se puede. Y se puede imaginar una oficina que acoja un asiento amplio y generoso. Otros momentos de encuentro, o simplemente más tiempo, como en casa. Marcado por el relax, el sistema de asientos ADD SOFT añade profundidad y se abre a la más feliz ars combinatoria. En las dimensiones envolventes, la pata de la estructura reduce su altura para dar espacio a la comodidad de los cojines. Completan la funcionalidad del sofá las superficies de apoyo con tomas eléctricas. Es una lástima tener que levantarse.






Coffee Table




Pouf




Two seater — low




Two seater — high




Three seater — low




Three seater — high




Vis-à-vis




Vis-à-vis - 2




One seater high + table




Two seater low + table




Three seater high — open



Side by side — open



L_shape small — open



L_shape big — open

ADD SOFT


Francesco Rota | 2018

Sistema de asiento modular con estructura de aluminio extruso lacado a polvo y correas elásticas entrelazadas. El respaldo y los accesorios se pueden fijar a la estructura en varias posiciones utilizando puntos de fijación pre perforados. Piernas de aluminio fundido, una para esquinas y otra de unión para conectar configuraciones más grandes. Cojines y respaldo de espuma ignífuga de poliuretano con diferentes densidades, tapizados con tejido desenfundables. ADD se complementa con encimeras en varios acabados también con enchufes. Todas las partes de metal están lacadas a polvo.

piernas




estructura para asiento




ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

cojines




respaldo




ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

apoya brazos



encimera



ADD SOFT

Francesco Rota | 2018

estructura



lacadura en polvo
negro
1 Colores



lacadura en polvo
blanco
1 Colores

revestido



tejer
Hallingdal 65
47 Colores



tejer
Canvas 2
40 Colores



tejer
Steelcut Trio 3
48 Colores



tejer
Remix 2
24 Colores



tejer
Clara 2
24 Colores



tejer
Divina MD
24 Colores




tejer
Divina Melange 2
24 Colores



tejer
Medley
37 Colores



tejer
Swing
24 Colores



tejer
Maya
43 Colores



tejer
Jet
44 Colores



tejer
Laser J Flash
24 Colores



tejer
Fiord
24 Colores



tejer
Tonica 2
39 Colores



piel
soft-leather
7 Colores



ecopiel
GRIMM FR
24 Colores

encimera



laminado
fenix 9/10
2 Colores



madera
roble blanqueado
1 Colores



madera
negro poro abierto
1 Colores

consultar la muestra de materiales para la gama completa de tejidos, ecopiel, pieles.

uso y mantenimiento

Limpie todas las piezas en madera, cuero, tela y el metal con un paño húmedo o un detergente neutro. No use detergentes con alcohol, amoniacos, productos disolventes o abrasivos. Cualquier líquido que se derrama sobre el producto tiene que ser limpiado de inmediato. Cuando levante o mueva el producto, sosténgalo de la estructura y no por debajo el asiento. El producto no debe ser sometido a pesos desequilibrados, ya que está diseñado para apoyarse sobre un terreno adecuado (Sobre cuatro patas o en la base). Nuestra empresa se reserva de cualquier responsabilidad en caso de daños causados a superficies o pavimentación delicada. Evite cualquier uso indebido del producto: No pise el producto, en el reposapiés o en los apoyabrazos. Evite movimientos que puedan comprometer la correcta funcionalidad del producto o la seguridad de los usuarios. La madera y el cuero, siendo materiales naturales, pueden dañarse fácilmente; algunas pequeñas impurezas o imperfecciones son consideradas dentro de los estándares de calidad. No exponga el producto a la intemperie o a condiciones atmosféricas fuera del normal, ni a fuentes de calor de más de 45 ° C. También para los productos para uso al aire libre podrían ser afectados por los agentes atmosféricos. El producto podría deteriorarse y posibles cambios en el producto podrían ocurrir a la exposición prolongada al calor, la humedad y Salinidad. Un adecuado y frecuente mantenimiento y limpieza del producto mejoran su durabilidad. El producto podría cambiar de color y tonalidad, si se expone a la luz solar directa. El mantenimiento tiene que ser el llevado a cabo de un personal con experiencia.