

# DV801 Entity

# Dati tecnici/Technical data


Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

## Tavoli scrivania P 65/Desks 65 depth

P 65 x H 74



801.TS.01.08\_L 80  
801.TS.01.10\_L 100  
801.TS.01.12\_L 120  
801.TS.01.14\_L 140



801.TS.05.08\_L 80  
801.TS.05.10\_L 100  
801.TS.05.12\_L 120  
801.TS.05.14\_L 140




801.TV.01.10\_L 100  
Vetro/Glass

## Tavoli scrivania P 80/Desks 80 depth


P 80 x H 74




801.TS.02.08\_L 80  
801.TS.02.10\_L 100  
801.TS.02.12\_L 120  
801.TS.02.14\_L 140



801.TS.06.08\_L 80  
801.TS.06.10\_L 100  
801.TS.06.12\_L 120  
801.TS.06.14\_L 140



801.TS.43.14\_L 140  
801.TS.43.16\_L 160



801.TS.63.14\_L 140  
801.TS.63.16\_L 160

## Tavoli executive P 90/90 depth executive tables


P 90 x H 74



801.TS.03.18\_L 180  
801.TS.03.20\_L 200



801.TS.07.18\_L 180  
801.TS.07.20\_L 200




801.TV.03.18\_L 180  
801.TV.03.20\_L 200  
Vetro/Glass



801.TD.01.08\_L 80  
801.TD.01.10\_L 100  
801.TD.01.12\_L 120



801.TD.02.08\_L 80  
801.TD.02.10\_L 100  
801.TD.02.12\_L 120



801.DV.01.10\_L 100  
Vetro/Glass



801.AL.01.08\_L 80  
801.AL.01.10\_L 100  
801.AL.01.12\_L 120

## Allunghi laterali/Lateral extensions

P 65 x H 74



P 80 x H 74

P 65 x H 74


P 65 x H 1,8

## Tavoli scrivania P 136,5/Desks 136,5 depth


P 136,5 x H 74




801.TS.37.14\_L 140  
801.TS.37.16\_L 160  
801.TS.37.18\_L 180



801.TS.38.14\_L 140  
801.TS.38.16\_L 160  
801.TS.38.18\_L 180




801.TS.37.28\_L 280  
801.TS.37.32\_L 320  
801.TS.37.36\_L 360




801.TS.37.42\_L 420  
801.TS.37.48\_L 480  
801.TS.37.54\_L 540

## Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 136,5 depth


P 136,5 x H 74




801.TB.01.08\_L 80  
801.TB.01.10\_L 100  
801.TB.01.12\_L 120  
801.TB.01.14\_L 140  
801.TB.01.16\_L 160  
801.TB.01.18\_L 180  
801.TB.01.20\_L 200



801.TB.11.08\_L 80  
801.TB.11.10\_L 100  
801.TB.11.12\_L 120  
801.TB.11.14\_L 140  
801.TB.11.16\_L 160  
801.TB.11.18\_L 180  
801.TB.11.20\_L 200




801.FB.01.16\_L 160  
801.FB.01.20\_L 200  
801.FB.01.24\_L 240  
801.FB.01.28\_L 280  
801.FB.01.32\_L 320  
801.FB.01.36\_L 360  
801.FB.01.40\_L 400




801.SB.01.24\_L 240  
801.SB.01.30\_L 300  
801.SB.01.36\_L 360  
801.SB.01.42\_L 420  
801.SB.01.48\_L 480  
801.SB.01.54\_L 540  
801.SB.01.60\_L 600

## Tavoli P 136,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 136,5 depth + central rail


P 136,5 x H 74




801.TB.03.08\_L 80  
801.TB.03.10\_L 100  
801.TB.03.12\_L 120  
801.TB.03.14\_L 140  
801.TB.03.16\_L 160  
801.TB.03.18\_L 180  
801.TB.03.20\_L 200



801.TB.13.08\_L 80  
801.TB.13.10\_L 100  
801.TB.13.12\_L 120  
801.TB.13.14\_L 140  
801.TB.13.16\_L 160  
801.TB.13.18\_L 180  
801.TB.13.20\_L 200



801.FB.03.16\_L 160  
801.FB.03.20\_L 200  
801.FB.03.24\_L 240  
801.FB.03.28\_L 280  
801.FB.03.32\_L 320  
801.FB.03.36\_L 360  
801.FB.03.40\_L 400



801.SB.03.24\_L 240  
801.SB.03.30\_L 300  
801.SB.03.36\_L 360  
801.SB.03.42\_L 420  
801.SB.03.48\_L 480  
801.SB.03.54\_L 540  
801.SB.03.60\_L 600



# DV801 Entity

# Dati tecnici/Technical data


Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

## Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte con profilo doppio attrezzabile/Benches 158 depth with double accessory profile

P 158 x H 74




801.TB.22.08\_L 80   
 801.TB.22.10\_L 100   
 801.TB.22.12\_L 120   
 801.TB.22.14\_L 140  
 801.TB.22.16\_L 160  
 801.TB.22.18\_L 180  
 801.TB.22.20\_L 200



801.TB.26.08\_L 80   
 801.TB.26.10\_L 100   
 801.TB.26.12\_L 120   
 801.TB.26.14\_L 140  
 801.TB.26.16\_L 160  
 801.TB.26.18\_L 180  
 801.TB.26.20\_L 200





801.FB.22.16\_L 160   
 801.FB.22.20\_L 200   
 801.FB.22.24\_L 240   
 801.FB.22.28\_L 280  
 801.FB.22.32\_L 320  
 801.FB.22.36\_L 360  
 801.FB.22.40\_L 400




801.SB.22.24\_L 240   
 801.SB.22.30\_L 300   
 801.SB.22.36\_L 360   
 801.SB.22.42\_L 420  
 801.SB.22.48\_L 480  
 801.SB.22.54\_L 540  
 801.SB.22.60\_L 600

## Tavoli P 158 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale con 2 sportelli/Benches 158 depth + central rail with 2 flip-up covers

P 158 x H 74




801.TB.23.08\_L 80   
 801.TB.23.10\_L 100   
 801.TB.23.12\_L 120   
 801.TB.23.14\_L 140  
 801.TB.23.16\_L 160  
 801.TB.23.18\_L 180  
 801.TB.23.20\_L 200



801.TB.27.08\_L 80   
 801.TB.27.10\_L 100   
 801.TB.27.12\_L 120   
 801.TB.27.14\_L 140  
 801.TB.27.16\_L 160  
 801.TB.27.18\_L 180  
 801.TB.27.20\_L 200





801.FB.23.16\_L 160   
 801.FB.23.20\_L 200   
 801.FB.23.24\_L 240   
 801.FB.23.28\_L 280  
 801.FB.23.32\_L 320  
 801.FB.23.36\_L 360  
 801.FB.23.40\_L 400



801.SB.23.24\_L 240   
 801.SB.23.30\_L 300   
 801.SB.23.36\_L 360   
 801.SB.23.42\_L 420  
 801.SB.23.48\_L 480  
 801.SB.23.54\_L 540  
 801.SB.23.60\_L 600

## Tavoli scrivania doppia P 158 con asole e 2 top access/Benches cm depth with opening and 2 top access


P 158 x H 74




801.TB.25.14\_L 140  
 801.TB.25.16\_L 160  
 801.TB.25.18\_L 180



801.TB.29.14\_L 140  
 801.TB.29.16\_L 160  
 801.TB.29.18\_L 180





801.FB.25.28\_L 280  
 801.FB.25.32\_L 320  
 801.FB.25.36\_L 360




801.SB.25.42\_L 420  
 801.SB.25.48\_L 480  
 801.SB.25.54\_L 540

## Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte/Benches 166,5 depth

P 166,5 x H 74




801.TB.06.08\_L 80  
 801.TB.06.10\_L 100  
 801.TB.06.12\_L 120  
 801.TB.06.14\_L 140  
 801.TB.06.16\_L 160  
 801.TB.06.18\_L 180  
 801.TB.06.20\_L 200



801.TB.16.08\_L 80  
 801.TB.16.10\_L 100  
 801.TB.16.12\_L 120  
 801.TB.16.14\_L 140  
 801.TB.16.16\_L 160  
 801.TB.16.18\_L 180  
 801.TB.16.20\_L 200



801.FB.06.16\_L 160  
 801.FB.06.20\_L 200  
 801.FB.06.24\_L 240  
 801.FB.06.28\_L 280  
 801.FB.06.32\_L 320  
 801.FB.06.36\_L 360  
 801.FB.06.40\_L 400




801.SB.06.24\_L 240  
 801.SB.06.30\_L 300  
 801.SB.06.36\_L 360  
 801.SB.06.42\_L 420  
 801.SB.06.48\_L 480  
 801.SB.06.54\_L 540  
 801.SB.06.60\_L 600


## Tavoli P 166,5 a 2 scrivanie contrapposte + binario centrale/Benches 166,5 depth + central rail

P 166,5 x H 74

B




801.TB.08.08\_L 80  
 801.TB.08.10\_L 100  
 801.TB.08.12\_L 120  
 801.TB.08.14\_L 140  
 801.TB.08.16\_L 160  
 801.TB.08.18\_L 180  
 801.TB.08.20\_L 200



801.TB.18.08\_L 80  
 801.TB.18.10\_L 100  
 801.TB.18.12\_L 120  
 801.TB.18.14\_L 140  
 801.TB.18.16\_L 160  
 801.TB.18.18\_L 180  
 801.TB.18.20\_L 200




801.FB.08.16\_L 160  
 801.FB.08.20\_L 200  
 801.FB.08.24\_L 240  
 801.FB.08.28\_L 280  
 801.FB.08.32\_L 320  
 801.FB.08.36\_L 360  
 801.FB.08.40\_L 400



801.SB.08.24\_L 240  
 801.SB.08.30\_L 300  
 801.SB.08.36\_L 360  
 801.SB.08.42\_L 420  
 801.SB.08.48\_L 480  
 801.SB.08.54\_L 540  
 801.SB.08.60\_L 600

## Tavolo riunioni/Conference tables

P 120 x H 74



801.TR.40.24\_L 240

## Componenti per tavoli/Components for desks

P 65 x H 1,8



801.PD.01.08\_L 80  
 801.PD.01.10\_L 100  
 801.PD.01.12\_L 120


P 80 x H 1,8



801.PD.02.08\_L 80  
 801.PD.02.10\_L 100  
 801.PD.02.12\_L 120


## Piani terminali/Terminal tops

P 40 x H 1,8



801.PT.01.13\_L 136,5  
 801.PT.01.15\_L 158  
 801.PT.01.16\_L 166,5

P 65 x H 74



801.PT.02.13\_L 136,5  
 801.PT.02.15\_L 158  
 801.PT.02.16\_L 166,5

Note:

Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Vetro/Glass;

Con binario centrale/With central rail.

# DV801 Entity

# Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS

## Cassettiere/Pedestals

L 42 P 57 x H 55,5



550.CS.10.04\_ Melaminico/Melamine



550.CS.20.04\_ Melaminico/Melamine



L 32,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.03\_ Metalliche/Metallic



550.CS.2M.03\_ Metalliche/Metallic

L 42,2 P 54,2 x H 55,5



550.CS.1M.04\_ Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa/Metallic - Stationery tray included




550.CS.2M.04\_ Metalliche - Vaschetta porta cancelleria inclusa/Metallic - Stationery tray included

L 33 P 53 x H 35



801.CS.11.03 Sospesa melaminico /Hanged melamine



**Note:** La finitura impiallacciato non è in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale. Per portacancelleria cassetti, vedi capitolo DV300-Accessori/Veneered finish is not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability. For stationery tray, see chapter DV300-Accessories

## Cassettiere portanti/Carrying pedestals

L 42 P 65 x H 71,5



550.CS.30.04\_



550.CS.40.04\_

H 1,8




550.CG.13.04\_ Top


H 2,5



550.CG.11.04 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)



L 47 P 2,5 x H 5



801.CG.07.00

L 80 P 33 x H 71,5



550.CG.01.08\_ A giorno/Open



550.CC.02.08\_ Con ante/With doors

H 1,8




550.CG.13.08\_ Top

H 2,5




550.CG.11.08 Zoccolo (Optional) /Base frame (Optional)




## Tavoli integrabili su mobili di servizio/Integrable desks for service units

P 65 x H 74




801.TI.01.16\_ L 160  
801.TI.01.18\_ L 180  
801.TI.01.20\_ L 200

P 80 x H 74




801.TI.02.16\_ L 160  
801.TI.02.18\_ L 180  
801.TI.02.20\_ L 200

P 90 x H 74




801.TI.12.18\_ L 180  
801.TI.12.20\_ L 200




801.TI.03.18\_ L 180  
801.TI.03.20\_ L 200


P 136,5 x H 74



801.TI.04.14\_ L 140  
801.TI.04.16\_ L 160  
801.TI.04.18\_ L 180




801.TI.05.16\_ L 160  
801.TI.05.18\_ L 180  
801.TI.05.20\_ L 200




801.TI.06.16\_ L 160  
801.TI.06.18\_ L 180  
801.TI.06.20\_ L 200


P 158 x H 74



801.TI.13.16\_ L 160  
801.TI.13.18\_ L 180  
801.TI.13.20\_ L 200




801.TI.07.14\_ L 140  
801.TI.07.16\_ L 160  
801.TI.07.18\_ L 180




801.TI.08.16\_ L 160  
801.TI.08.18\_ L 180  
801.TI.08.20\_ L 200

P 166,5 x H 74




801.TI.10.16\_ L 160  
801.TI.10.18\_ L 180  
801.TI.10.20\_ L 200



801.TI.11.16\_ L 160  
801.TI.11.18\_ L 180  
801.TI.11.20\_ L 200


## Mobili di servizio con ante scorrevoli/Service units with sliding doors

L 160 P 48 x H 58




801.MS.02.16\_ Monofacciale/Uniface

L 160 P 48 x H 58



801.MS.01.16\_ Bifacciale/Bifacial




Optional per cod. 801.MS.02.16\_/801.MS.01.16\_  
Optional for code 801.MS.02.16\_/801.MS.01.16\_




801.KT.01.06\_ L 65  
801.KT.01.08\_ L 80  
801.KT.01.09\_ L 90  
801.KT.01.13\_ L 136,5  
801.KT.01.15\_ L 158  
801.KT.01.16\_ L 166,5

## Contenitori terminali con ante scorrevoli/Terminal storage units with sliding doors

P 40 x H 40



801.CT.02.13\_ L 136,5  
801.CT.02.15\_ L 158  
801.CT.02.16\_ L 166,5



801.CT.05.00 Kit per sovrapposizione contenitori terminali con ante scorrevoli /Kit for stacking terminal storage units with sliding doors


## Porta dox/Top box

L 80 P 40 x H 40




300.AC.15.06 Metallico/Metallic

L 42 P 65 x H 40



550.CG.09.04\_ Da abbinare alle cassette portanti/To be used with carrying pedestal

L 80 P 35 x H 40



550.CG.04.08\_ Da abbinare ai contenitori coplanari con ante /To be used with coplanar storage units

**Note:**

1 Le dimensioni sono espresse in cm - consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm - for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

V Vetro/Glass;

B Con binario centrale/With central rail;

W Con serratura/With lock;

E Fino ad esaurimento/Until exhaustion.


# DV801 Entity

# Dati tecnici/Technical data

Piani di lavoro in melaminico sp. 18 mm con bordi perimetrali in ABS/Worktops in melamine 18 mm thick with perimetrical edges in ABS


## Accessori su binari/Accessories on rail

L 60 P 30 x H 1,8



801.AB.03.06

L 60 P 30 x H 26,5




801.AB.05.06

L 60 P 30 x H 26,5




801.AB.07.06

L 60 P 30 x H 26,5




801.AB.04.06

L 60 P 30 x H 26,5




801.AB.06.06

L 60 P 30 x H 26,5




801.AB.01.00

L 60 P 30 x H 26,5



801.AB.01.01

L 60 P 30 x H 26,5



801.AB.02.01

## Piani/Worktops

P 65 x H 1,8



801.PS.01.08\_L 80  
801.PS.01.10\_L 100  
801.PS.01.12\_L 120  
801.PS.01.14\_L 140  
801.PS.01.16\_L 160  
801.PS.01.18\_L 180  
801.PS.01.20\_L 200

P 80 x H 1,8



801.PS.02.08\_L 80  
801.PS.02.10\_L 100  
801.PS.02.12\_L 120  
801.PS.02.14\_L 140  
801.PS.02.16\_L 160  
801.PS.02.18\_L 180  
801.PS.02.20\_L 200

P 80 x H 1,8



801.PS.19.14\_L 180  
801.PS.19.16\_L 200

P 90 x H 1,8



801.PS.03.18\_L 180  
801.PS.03.20\_L 200

P 120 x H 1,8



801.PS.14.24\_L 240

P 136,5 x H 1,8



801.PR.06.14\_L 140  
801.PR.06.16\_L 160  
801.PR.06.18\_L 180

P 136,5 x H 1,8



801.PB.01.08\_L 80  
801.PB.01.10\_L 100  
801.PB.01.12\_L 120  
801.PB.01.14\_L 140  
801.PB.01.16\_L 160  
801.PB.01.18\_L 180  
801.PB.01.20\_L 200

P 158 x H 1,8



801.PB.25.14\_L 140  
801.PB.25.16\_L 160  
801.PB.25.18\_L 180

P 166,5 x H 1,8



801.PB.06.08\_L 80  
801.PB.06.10\_L 100  
801.PB.06.12\_L 120  
801.PB.06.14\_L 140  
801.PB.06.16\_L 160  
801.PB.06.18\_L 180  
801.PB.06.20\_L 200

P 136,5 x H 1,8



801.PB.03.08\_L 80  
801.PB.03.10\_L 100  
801.PB.03.12\_L 120  
801.PB.03.14\_L 140  
801.PB.03.16\_L 160  
801.PB.03.18\_L 180  
801.PB.03.20\_L 200

P 166,5 x H 1,8



801.PB.08.08\_L 80  
801.PB.08.10\_L 100  
801.PB.08.12\_L 120  
801.PB.08.14\_L 140  
801.PB.08.16\_L 160  
801.PB.08.18\_L 180  
801.PB.08.20\_L 200

P 158 x H 1,8



801.PB.22.08\_L 80  
801.PB.22.10\_L 100  
801.PB.22.12\_L 120  
801.PB.22.14\_L 140  
801.PB.22.16\_L 160  
801.PB.22.18\_L 180  
801.PB.22.20\_L 200

P 158 x H 1,8



801.PB.23.08\_L 80  
801.PB.23.10\_L 100  
801.PB.23.12\_L 120  
801.PB.23.14\_L 140  
801.PB.23.16\_L 160  
801.PB.23.18\_L 180  
801.PB.23.20\_L 200


## Gambe fisse terminali/Fix terminal legs

P 5 x H 71



801.GF.01.06\_L 65  
801.GF.01.08\_L 80  
801.GF.01.09\_L 90  
801.GF.01.12\_L 120  
801.GF.01.13\_L 136,5  
801.GF.01.15\_L 158  
801.GF.01.16\_L 166,5


P 5 x H 71



801.GF.02.06\_L 65  
801.GF.02.08\_L 80  
801.GF.02.09\_L 90  
801.GF.02.12\_L 120  
801.GF.02.13\_L 136,5  
801.GF.02.15\_L 158  
801.GF.02.16\_L 166,5

## Gambe fisse intermedie/Fix middle legs

P 5 x H 71



801.GF.03.06\_L 65  
801.GF.03.08\_L 80  
801.GF.03.09\_L 90



801.GF.04.12\_L 120  
801.GF.04.13\_L 136,5  
801.GF.04.15\_L 158  
801.GF.04.16\_L 166,5




801.GC.01.05\_L 120 - 136,5  
801.GC.01.07\_L 158 - 166,5

Coppia carter per gambe intermedie/Pair of casings for middle legs

## Gambe terminali pannellate/Terminal pannelled legs

P 5 x H 71



801.GP.01.06\_L 65  
801.GP.01.08\_L 80  
801.GP.01.09\_L 90  
801.GP.01.13\_L 136,5  
801.GP.01.15\_L 158  
801.GP.01.16\_L 166,5

P 5 x H 71



801.GP.02.06\_L 65  
801.GP.02.08\_L 80  
801.GP.02.09\_L 90  
801.GP.02.12\_L 120  
801.GP.02.13\_L 136,5  
801.GP.02.15\_L 158  
801.GP.02.16\_L 166,5

## Gambe colonna fissa/Fix column leg


L 5 P 5 x H 72,2



801.GF.05.01\_


## Accessori per frontal panels in melaminico/Accessories for melamine frontal panels

L 6,5 P 6,5 x H 8,5



300.FA.01.01

L 50 P 17 x H 3



300.FA.02.05

L 31 P 22 x H 5




300.FA.04.03

L 23 P 10 x H 29



300.FA.06.02

L 35 P 6,5 x H 30




300.FA.08.03

Note: Il posizionamento degli accessori sui frontal panel in vetro prevede l'utilizzo di una guarnizione in PVC trasparente (Optional su richiesta)/Placement of accessories on glass front panel need the use of a transparent PVC gasket (Optional on request)  
Non utilizzabile su Frontal Panels Colibri/Not usable for Colibri Frontal Panels


Modesty panels

P 1,8 x H 35



801.MP.01.08\_L 80  
801.MP.01.10\_L 100  
801.MP.01.12\_L 120  
801.MP.01.14\_L 140  
801.MP.01.16\_L 160  
801.MP.01.18\_L 180  
801.MP.01.20\_L 200  
Per tavoli/For desks


P 5 x H 5,1



801.ST.01.65 L 35,5  65  
801.ST.01.80 L 48,3  80  
801.ST.01.90 L 58,3  90

**Note:** Staffa da aggiungere ai modesty panel per mobili di servizio in base alla profondità del piano di lavoro. Per l'integrazione consultare il relativo listino /Bracket to be added to the modesty panels for service units, depending on worktop's depth. Check the correspondent price list for the integration


Morsetti e supporti per frontal panels sp. 3 – sp. 1 – sp. 0,8/Clamps for frontal panels t. 3 – t. 1 – t. 0,8




300.FP.29.00  
Per gamba  
/For leg



300.FP.32.00  
Per piano-gamba  
/For worktop-leg



300.FP.27.00  
Per piani  
/For worktops



300.FP.28.00  
Per piani-binari  
/For worktops-tracks




300.FP.26.00  
Per profilo attrezzabile  
/For accessory profile

Per frontal panels  
/For frontal panels  FP1  FP08  FPC1  FPC2

Per frontal panels  
/For frontal panels  FP1  FP08


Frontal panels con morsetti e supporti integrati  
/Frontal panels with clamps and conic clamps

P 4 x H 59



300.FR.07.14 L 140  
300.FR.07.16 L 160  
Per piani/For worktops

L 77 P 1 x H 39



300.FR.19.07  
Per piani/For worktops  
Melaminico/Melamine

In caso di BENCH, controllare lo spazio disponibile tra una gamba e l'altra  
/In the case of BENCH, verify the useful gap between a leg and the next one


Frontal panels sp. 1 – sp. 0,8

P 1 x H 39



300.FP.06.06 L 64  
300.FP.06.07 L 79  
300.FP.06.09 L 99  
300.FP.06.11 L 119  
300.FP.06.13 L 139  
300.FP.06.15 L 159  
300.FP.06.17 L 179  
300.FP.06.19 L 199  
Melaminico/Melamine


P 0,8 x H 39



300.FPV1.06 L 64  
300.FPV1.07 L 79  
300.FPV1.09 L 99  
300.FPV1.11 L 119  
300.FPV1.13 L 139  
300.FPV1.15 L 159  
300.FPV1.17 L 179  
300.FPV1.19 L 199  
Vetro/Glass

Frontal panel fonoassorbenti sp. 3/Acoustic frontals panels t. 3

P 3 x H 39




300.FP.40.06 L 64  
300.FP.40.07 L 79  
300.FP.40.09 L 99  
300.FP.40.11 L 119  
300.FP.40.13 L 139  
300.FP.40.15 L 159  
300.FP.40.17 L 179  
Tessuto/Fabric

P 3 x H 59



300.FP.50.13 L 139  
300.FP.50.15 L 159  
Tessuto/Fabric




300.FP.45.06 L 64  
300.FP.45.07 L 79  
300.FP.45.09 L 99  
300.FP.45.11 L 119  
300.FP.45.13 L 139  
300.FP.45.15 L 159  
300.FP.45.17 L 179  
Tessuto/Fabric




300.FP.55.13 L 139  
300.FP.55.15 L 159  
Tessuto/Fabric


Bracci porta video/Arms for video support




300.AC.04.01  
Braccio porta video mobile su piano  
/Dynamic arm for video support on deskbase




300.AC.04.02  
Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase




300.AC.03.01  
Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on deskbase




300.AC.03.02  
Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole




300.AC.02.01  
Braccio porta video mobile su piano  
/Dynamic arm for video support on deskbase




























300.AC.02.02  
Doppio braccio porta video mobile su piano/2 dynamic arms for video support on deskbase



300.AC.01.01  
Braccio porta video statico su palo/Static arm for video support on pole



300.AC.01.02  
Doppio braccio porta video statico su palo/2 static arms for video support on pole

		 300.AP.F1.00	 300.AP.F2.00	 300.AP.T7.01 Ø 6	 300.AP.T8.01 Ø 8		
300.AP.V1.00	801.AP.09.00	300.AP.F2.00	300.AP.T7.01 Ø 6 300.AP.T8.01 Ø 8	300.AP.T2.01 Ø 8	801.AP.11.01	801.AP.12.01	
<hr/>							
							
801.AP.01.08 L 80 801.AP.01.10 L 100 801.AP.01.12 L 120 801.AP.01.14 L 140 801.AP.01.16 L 160 801.AP.01.18 L 180 801.AP.01.20 L 200	801.AP.02.08 L 80 801.AP.02.10 L 100 801.AP.02.12 L 120 801.AP.02.14 L 140 801.AP.02.16 L 160 801.AP.02.18 L 180 801.AP.02.20 L 200	801.AP.05.00	801.KS.01.00 Per P/For D 136,6	801.KS.02.00 Per P/For D 158 - 166,5	801.AP.13.01	801.AP.14.01	
				<p>Note: Per l'integrazione consultare il relativo listino / Check the correspondent price list for the integration</p>			
<hr/>							
							
300.AC.26.02 L 24,5 300.AC.26.03 L 34,5 300.AC.26.04 L 44,5	300.AC.36.02 L 32	300.AP.S1.02 L 20,5 300.AP.S1.03 L 30 300.AP.S1.04 L 42 Per/For top access 300.AC.26_	300.ATA.1.02 L 22 300.ATA.1.03 L 31,5 300.ATA.1.04 L 43,5	300.AP.T4.01 300.AP.T5.01 – UK 300.AP.T6.01 – US	801.AP.04.01	801.AP.03.01	
<hr/>							
							
300.AC.16.02	300.AC.06.05	801.AC.01.00 Per P/For D: 65 – 80 136,5 – 158 – 166,5	801.AC.05.00 (P 90)				

Note:

1 Le dimensioni sono espresse in cm – consultare il listino prezzi per le caratteristiche tecniche, i codici degli articoli e delle finiture/Dimensions are stated in cm – for technical characteristics, article code numbers and finishing see price list;

2 Per la scelta dei contenitori e degli accessori vari, consultare il relativo listino o catalogo/To choose storage units and accessories, please check correspondent price list or catalogue;

Prodotti non in pronta consegna. Per la disponibilità contattare l'ufficio commerciale/Items not in prompt delivery. Please contact the commercial department to check availability;

Articoli prodotti solo su richiesta/Items produced only on demand;

Fino ad esaurimento/Until exhaustion;

Prodotti Colibri/Colibri products.