

Reverse, an icon of elegance, is characterized for its aesthetic and functionality, offers an intermediate height base designed for more informal and relaxed applications. This piece combines seamlessly with lounge chairs, it is an invitation for teamwork and collective efforts. As in the other versions, Reverse Conference Lounge can accommodate an integrated connection system with various configurable options that allows intelligent use in corporate environments.

Reverse, un icono de elegancia, caracterizado por su estética y funcionalidad, presenta una altura de base intermedia pensada para un uso más informal y relajado. Esta pieza combinada con la utilización de butacas, es una invitación al trabajo en equipo y labores colaborativas. Como en el resto de versiones, Reverse Conference Lounge puede albergar un sistema de conexión integrado con diferentes opciones configurables que permite su uso inteligente en ambientes corporativos.

Reverse Conference Lounge

by Piergiorgio Cazzaniga

Reverse Conference Lounge



Reverse Conference Lounge

▼ **ME 5732** / BU 1694
Table with round cement
top and cement central
base.
Mesa con sobre redondo
de cemento y base
central de cemento.



▼ **ME 5018**
Table with elliptical
lacquered top and two
central bases.
Mesa con sobre
elíptico lacado y dos
bases centrales.



Reverse Conference Lounge

Conference room
Sala de reunión
▼ **ME 5537** / BU 1264
Table with round glass top
and one central base.
Mesa con sobre redondo
de cristal y una base
central.



Reverse Conference Lounge

Tops / Sobres


Table program available with different types of board table tops of different shapes and sizes, available in oak, lacquered, laminated, TP laminate, Dekton, glass, linoleum, ultra-matte and cement finishes. Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas disponible con diferentes tipos de sobres de mesa de tablero de diferentes formas y medidas, disponibles en acabado roble, lacado, laminado, laminado TP, dekton, cristal, linóleo, ultramatte y cemento.


Oak
Roble



Premium finishes and wood lacquers
Acabados premium y lacados



Laminate
Laminado




Glass
Cristal




Dekton




Cement
Cemento



Linoleum
Linóleo



Ultra-matte
Ultramate



Tops / Sobres

Top 30 Razor

30mm./1.18in. thick table top and bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto biselado.

Oak / Roble
Laminated / Laminado
Lacquered / Lacado
Linoleum / Linóleo
Ultra-matte / Ultramate
Cement / Cemento
Dekton



Top 30 Razor TP

30mm./1.18in. thick table top and matching thermopolymer bevelled edge. Sobre de mesa de 30mm./1.18in. de espesor y con canto de termopolímero a juego.

Laminated TP / Laminado TP
Ultra-matte TP / Ultramate TP



Top Glass 35

36mm./1.4in. thick table top, with 6mm./0.2in. tempered glass + 30mm./1.2in. substrate. Sobre de mesa de 36mm./1.4in. de espesor, con cubierta de cristal templado de 6mm./0.2in. + sustrato de 30mm./1.2in.



Bases



Table program suitable for different types of polyethylene central bases available in various colors and cement finish.

Programa de mesas apto para diferentes tipos de bases centrales de polietileno disponible en varios colores y acabado cemento.

Polyethylene
Polietileno





Cement
Cemento





Reverse Conference Lounge

Reverse Conference Lounge

Meeting tables
Mesas de reunión



Meeting tables
Mesas de reunión



Reverse Conference Lounge

Reverse Conference Lounge


Wire management / Conectividad

America



Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.

PS 0711
PS 0721




PS 0752
PS 0753




Hard wired,
applicable to PS
0752 and PS 0753
They are offered as
an extra option.
Hard wired, aplicable
a PS 0752 y PS 0753
Se ofrecen como
una opción extra.

PS 0755
PS 0756



PS 0713




Wire management / Conectividad

America


Distribution
Distribución

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0715




PS 0716
PS 0717




PS 0693
PS 0694



PS 0800
PS 0799



PS 0718



Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface


PS

Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



In surface
In surface


PS

Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



Reverse Conference Lounge

Wire management / Conectividad

America

Under top
Under top


PS

Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.



Reverse Conference Lounge

Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface



Integrated connection system

Composed of 2 powers and 2 USB charging. The system turns on itself and remains hidden when it is not in use. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por 2 powers y 2 USB de carga. El sistema gira sobre si mismo y permanecer oculto cuando no este en uso. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0713



In surface
In surface



QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction, 1 power + 1USB charging (PS 0716) or 2USB charging (PS 0717). It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción , 1 power+ 1USB de carga (PS 0716) o 2 USB de carga (PS 0717). Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0716 / PS 0717



Under top
Under top



Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface



USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Reverse Conference Lounge

Wire management / Conectividad

America

In surface
In surface



Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.



In surface
In surface



Lifting connection system


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.

Sistema de conexiones elevable


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.




PS 0693




PS 0694



PS 0800



PS 0799



Reverse Conference Lounge


Wire management / Conectividad

Europe / RoW


Distribution
Distribución

- 1. System distribution:** As standard, the connection system will be located in the center of the table. For tables with more than one system, these will be placed with a separation of 1/3 of the total length of the table and in the longitudinal direction.
- 2. Wire management:** The cable leaves the power system, passes through an aluminum profile and travels down one of the bases, if there is a single base, the cable will exit directly from it.
- 3. Wire outlet:** The cable exits directly from the connection system through an aluminum profile that hides the wiring and down the inside one of the thermopolymer bases. If there is a single base, the cable will run directly through it, without using any aluminum profile, to the ground.


PS 0710
PS 0720




PS 0784
PS 0785




PS 0787
PS 0788



PS 0713



PS 0789
PS 0790




Wire management / Conectividad

Europe / RoW


Distribution
Distribución

- 1. Distribución de sistemas:** De serie, el sistema de conexiones se dispondrá en el centro de la mesa. Para las mesas con más de un sistema, estos se colocarán con una separación de 1/3 de la longitud total de la mesa y en sentido longitudinal.
- 2. Gestión del cableado:** El cable sale del sistema de electrificación, pasa a través de un perfil de aluminio y baja por una de las bases, si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta.
- 3. Salida del cableado:** La salida del cable se realiza directamente desde el propio sistema de conexiones a través de un perfil de aluminio que oculta el cableado y baja por el interior de unas de las bases de termopolímero. Si hay una única base, el cable saldrá directamente a través de esta, sin necesidad de utilizar ningún perfil de aluminio, hasta el suelo.


PS 0714




PS 0715




PS 0692
PS 0699



PS 0796
PS 0795



PS 0718



Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are included depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior con el mismo acabado que el sobre y un marco exterior de acabado negro mate. Su apertura se realiza en ambos lados. Se ofrecen dos tamaños de sistemas, configurables de 2+2 o 3+3 donde se incluyen 1 o 2 powers dependiendo de la elección + 1 USB de carga y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ45.



PS 0710

PS 0720



In surface
In surface



Integrated connection system

It has the same finish as the table top. Its opening is made on both sides. Two system sizes are available, configurable from 2 + 2 or 3 + 3 where 1 or 2 power ports are including depending on the choice + 1 USB charging port and the rest are configurable, and may include Minijack, VGA, HDMI, USB data ports or RJ45.


Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una tapa interior y un marco exterior, ambos en acabado anodizado. Su apertura se realiza con una suave pulsación. Se ofrecen 2 tamaños de sistemas, configurables 2+2 o 3+3 donde se incluyen 2 o 3 powers dependiendo de la elección, y los restantes son configurables, pudiendo incluir Minijack, VGA, HDMI, USB de datos o RJ 45 .



PS 0784

PS 0785



Reverse Conference Lounge

Wire management / Conectividad

Europe / RoW

Under top
Under top



Under table top connection system

Composed of a profile, in two finishes, black or white. Several sizes and configurations are available depending on the needs, 2 + 2 or 3 + 3, where 1 or 2 powers + 1 USB double charging are included, or if USB charging is not required 2 or 3 powers, and the rest are configurable being able to include minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data or 2 RJ45. There is also a 1 + 1 version for small tables consisting of 1 power and the remaining configurable with minijack and USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB data, 2 RJ45 or 2 USB charging.

Sistema de conexiones bajo el sobre

Compuesto por un perfil, en dos acabados, negro o blanco. Se ofrecen varios tamaños y configuraciones dependiendo de las necesidades, 2+2 o 3+3, donde se incluyen 1 o 2 powers + 1 USB de carga doble, o si no se requiere USB de carga 2 o 3 powers, y los restantes son configurables pudiendo incluir minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos o 2 RJ45. También hay una versión de 1+1 para mesas pequeñas compuesto por 1 power y el restante configurable con minijack y USB, VGA, HDMI and USB, 2 USB de datos, 2 RJ45 o 2 USB de carga.





PS 0787

PS 0788

PS 0789

PS 0790



Reverse Conference Lounge

Wire management / Conectividad

Under top
Under top

PS

Under table top USB charging system

Composed of 2 USB charging, black or white. It is composed of two USB charging ports.

Sistema de USB de carga bajo el sobre

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0715



In surface
In surface

PS

QI charging system

Composed of a large surface for charging by induction,. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga QI

Compuesto por una amplia superficie para cargar por inducción. Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0714



Europe / RoW

In surface
In surface

PS

USB charging system

Composed of 2 USB charging. It is available in two finishes, black and white.

Sistema de carga USB

Compuesto por 2 USB de carga . Está disponible en dos acabados, negro y blanco.

PS 0718



Wire management / Conectividad

Europe / RoW

In surface
In surface

PS

Lifting connection system

Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid and the lid opens with gentle pressure. In anodized finish, for other finishes consult the Sales Department. Extraction connection systems.

Sistema de conexiones integrado

Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. su apertura se realiza con una suave pulsación. En acabado anodizado, para otros acabados consultar al Departamento Comercial. Sistemas de conexión de extracción.



In surface
In surface

PS

Lifting connection system


Consisting of an aluminum junction box, integrated into the surface of the table top with hinged lid. The lid is opened by pulling the lid in a perpendicular direction and opposite the top where it is located. In white black and gray finish.

Sistema de conexiones elevable


Compuesto por una caja de conexiones de aluminio, integrada dentro de la superficie del sobre con tapa abatible. Su apertura se realiza estirando la tapa en dirección perpendicular y opuesta al top donde se ubica. En acabado blanco negro y gris.




PS 0692



PS 0699



PS 0796



PS 0795

